

1.Pielikums 2018.gada 21.decembra  
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

**INSTRUKCIJA**

**Darba aizsardzība personām, kuras veic darbus uz  
pakalpojumu (uzņēmuma) līguma pamata  
Rīgā un Koknesē**

*2018.gada 21.decembrī  
Spēkā no 2019.gada 1.Janvāra*

Instrukcija lietojama kopā ar lekšējās kārtības noteikumiem.

Šī instrukcija ir izstrādāta saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 16.panta nosacījumiem un paredzēta nodarbinātajiem – fiziskām personām vai juridisko personu darbiniekiem, kas uz vienošanās pamata atrodas SIA "Baumit" (Turpmāk tekstā – Uzņēmums) ražošanas teritorijā (nosakot, ka ražošanas teritorija ir arī Rīgas noliktava pēc adreses – Rīga, Pildas 16b) Pakalpojumu sniegšanas un vai rezerves daļu piegādes laikā (turpmāk tekstā – Pakalpojumu sniedzēji).

Ja Pakalpojumu sniedzējs neapmeklē ražošanas teritoriju, iepazīšanās ar šo instrukciju nav nepieciešama.

Iepazīšanās ar lekšējās kārtības noteikumiem un šo instrukciju notiek, parakstot sadarbības līgumu, ja Pakalpojumu sniegšana tiek veikta uz rakstiska līguma pamata, un / vai pirms pielaides saņemšanas iekļūšanas teritorijā.

Pakalpojuma sniedzēju darbiniekiem, kas atrodas uzņēmuma teritorijā vai šķērso tā caurlaidi, var tikt veikta alkoholisko, psihotropo vai narkotikso vielu pārbaude organismā pēc nejaušības principa, jebkurā laikā, atbilstoši SIA "Baumit" noteiktajai kārtībai.

Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pirms pirms pakalpojumu sniegšanas saskaņot savu apmeklējumu ar Uzņēmuma kontaktpersonu.

Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums saņemt iebraukšanas vai ienākšanas uzaicinājumu teritorijā no Uzņēmuma amatpersonas. Bez uzaicinājuma iebraukt teritorijā Pakalpojumu sniedzējam nav tiesību. Iebraukšanas teritorijā atļauta tikai tai paredzētajā vietā, kas apzīmēta ar norādēm vai pēc Uzņēmuma amatpersonas sniegtā norādījuma.

Gadījumā, ja vienlaicīgi ir vairāki Pakalpojuma sniedzēji tad uzaicinājums tiek izsniegti rindas kārtībā ievērojot ētiskos un vienlīdzības principus. Nosakot, ka iebraukšana Teritorijā notiek pa vienam vai pēc sniegtās Uzņēmuma kontaktpersonas instruktāzas.

Par darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasību, kā arī šīs instrukcijas prasību ievērošanu no savu darbinieku pusē ir atbildīgs Pakalpojumu sniedzējs. Par darba aizsardzības un šīs instrukcijas prasību neievērošanu Uzņēmuma amatpersonas var piemērot nekavējoties pamest Uzņēmuma teritoriju vai piemērot sankcijas, saskaņā ar lekšējās kārtības noteikumu 5.pielikumu, kā arī vainīgās personas var tikt sauktas pie disciplinārās, administratīvās vai kriminālās atbildības, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**1. Vispārīgās prasības**

1.1. Saskaņā ar darba vides risku novērtēšanas rezultātiem, Tabulā 1.1. ir apkopoti būtiskākie Uzņēmuma ražotnes / noliktavas telpās un teritorijā iespējamie darba vides riska faktori:

*Tabula Nr.1.1.*

Darba vides Faktori	Drošības zīmes	Iedarbība uz veselību
---------------------	----------------	-----------------------

Iekšējais transports		Uzbraukšana, dažādu ķermeņa daļu tarumas
Izstrādājumi vai gatavās produkcijas iekraušanas, izkraušanas darbi		Dažādu ķermeņa daļu traumas
Iekārtu virsmas paaugstināta temperatūra		Apdegumi
Paaugstināta ugunsbīstamība		Apdegumi, Saindēšanās ar dūmiem
Paaugstināts gaisa piesārnojums. Apgrūtināta elpošana.		Elpošans traucējumi
Paaugstināts trokšņa līmenis ražošanas telpās. Jālieto austīņas		Dzirdes traucējumi
Paklupšana krišana		Sasitumi un nobrāzumi, lūzumi

1.2. Veicot darbus Uzņēmumā, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi atbilstoši darbu veidam, Pakalpojuma sniedzēja veiktajam darba risku novērtējumam un izvietotajām drošības zīmēm. Atstarojoša veste jālieto zonās, kas markētas ar drošības zīmi:

***Atstarojošā Veste.***

- 1.3. Izpildīt tikai Uzņēmuma un Pakalpojuma sniedzēja savstarpējos līgumos noslēgtos darbus.
- 1.4. Ja tiek konstatēti darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības vai Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, Uzņēmuma Drošības speciālists, struktūrvienības vadītājs vai līguma kontaktpersona ir tiesīga apturēt Pakalpojuma sniedzēja darbu līdz brīdim, kamēr pārkāpumi ir novērsti.
- 1.5. Uzņēmuma teritorijā nav pieļaujamas jebkādas darbības, kas varētu kaitēt ražošanas procesam, traucēt Uzņēmuma darbiniekiem veikt savus ikdienas pienākumus, izraisīt ugunsgrēku, radīt sprādziena risku vai kaitējumu videi. Par pielietotā darba aprīkojuma un aizsardzības līdzekļu atbilstību, drošu lietošanu un tehnisko stāvokli atbildīgs ir Pakalpojuma sniedzējs.
- 1.6. Uzņēmuma teritorijā atļauts fotografēt tikai iekārtas atsevišķus mezglus Pakalpojuma sniedzēja atbildīgajai personai darbu izpildīdokumentācijas sagatavošanai.
- 1.7. Pakalpojuma sniedzējam, pārvietojoties pa Uzņēmuma teritoriju:
  - 1.7.1. Aizliegts atrasties Uzņēmuma teritorijā bez caurlaides un personu apliecinoša dokumenta;
  - 1.7.2. levērot ceļu satiksmes noteikumus;
  - 1.7.3. Pēc iespējas pārvietoties pa gājēju celiņiem, ja tādu nav – pa brauktuves kreiso malu;
  - 1.7.4. Aizliegts iejet ieslēgtu iekārtu darbības zonā, neatļauti šķērsot drošības nozogojumus, šķērsot transportierus tam neparedzētās vietās.
- 1.8. Vadot automašīnu vai pār vietojoties ar kājām Uzņēmuma teritorijā ievērot ceļu satiksmes noteikumus. levērot ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības, un noteiktos braukšanas ātruma ierobežojumus.
- 1.9. Aizliegts apstāties vai novietot automašīnu stāvēšanai, bloķējot gājēju pārvietošanās un / vai evakuācijas ceļus, pieķluvi pie ugunsdzēsības līdzekļiem, t.sk. hidrantiem un elektrosadales skapiem vai transformatoriem.
- 1.10. Uzmanīties no iekšējā transporta, pievērst uzmanību transporta līdzekļu, kravas ratiņu skaņas un gaismas signāliem. levērot īpašu piesardzību ejot cauri vārtiem, tuneljiem un gar materiālu krautnēm;

- 1.10.1. Ienākot teritorijā, noliktavās vai ražošanas cehos izmantot gājējiem paredzētās ejas, aizliegt izmantot vārtus, kas paredzēti transportlīdzekļu kustībai, izņemot gadījumus, ja tiek ar rokām pārvietota krava vai stumti rokas ratiņi;
- 1.11. Veicot darbus vai pārvietojoties pa ražotnes teritoriju aizliegts runāt pa mobilo tālruni un lietot mūzikas atskānošanas ierīces. Tālruni drīkst izmantot tikai drošā vietā.
- 1.11.1. Gada aukstajā periodā, kad iespējams apledojums, pārvietošanas laikā ievērot piesardzību, lai izvairītos no paslīdēšanas un pārvietoties tikai pa notīriem un sagatavotiem gājēju celiņiem.
- 1.12. Nekāpt un nestāgāt pāri nožogojumiem, detaļu krāvumiem, ražošanas atlikumiem. Nestaigāt pa sakrautiem materiāliem.
- 1.13. Gan rūpniecības teritorijā, gan cehos ievērot šādas prasības drošības attālumiem no vietas, kur strādā celtņi un citi iekraušanas – izkraušanas mehānismi:
- 1.13.1. Ja iekrāvēja krava pacelta līdz 0,5m – minimālais drošības attālums ir 1m, ja krava pacelta virs 0,5m, minimālais drošības attālums ir 5 metri;
- 1.13.2. Aizliegts atrasties iekrāvēja darbības zonā priekšā vai aizmugurē;
- 1.13.3. Strādājot kravas celtnim, cilvēku celšanas pacēlājam u.c. celšanas tehnikai, nešķērsot norobežotās drošības zonas.
- 1.13.4. Aizliegts stāvēt vai iet zem paceltas kravas, nekad nestāvēt transporta līdzekļa priekšā vai aizmugurē.
- 1.13.5. Kravas iekraušanas vai izkraušanas laikā aizliegts atrasties transportlīdzekļa kravas nodalījumā un kraušanas laikā veikt kravas nostiprināšanu ar kravas siksniām;
- 1.13.6. Drošības attālums no iekrāvēja, kurš veic iekraušanas – izkraušanas darbus ir vismaz 5m.
- 1.14. Ievērot drošības zīmju un uzrakstu prasības, grīdas apzīmējumus, skaņas un gaismas signālus.
- 1.15. Drošības prasības pēc uzaicinājuma iebraucot noliktavā un / vai ražošanas telpās:
- 1.15.1. Drīkst iebraukt detaļu uzkraušanai – izkraušanai tikai pēc Uzņēmuma amatpersonas uzaicinājuma iebraukta.
- 1.15.2. Iebraukšana notiek tikai taisnā virzienā līdz atļautai atzīmei nepārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu iekštelpās.
- 1.15.3. Nav atļauta nekāda apgriešanās vai patvalīga pārbraukšana.
- 1.15.4. Izbraukšana notiek pēc uzaicinājuma izbraukt atpakaļ gaitā (bez apgriešanās), taisnā virzienā, tāpat kā tas tika darīts iebraucot, tikai pretējā kustībā nepārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu iekštelpās.
- 1.16. Aizliegts ieiet iekārtu un mehānismu iespējamās kustības (darbības) zonā, vai ieiet darbinieka darbības zonā, kad viņš strādā un var nepamanīt Pakalpojuma sniedzēja tuvošanos. Aizliegts aiztikt rokām vai citām ķermeņa daļām mehānismu, iekārtu, transportlīdzekļu kustīgās daļas, griezējinstrumentu asās malas.
- 1.17. Vispārīgās elektrodrošības prasības:
- 1.17.1. Aizliegts izmantot neatbilstoša sprieguma vai konstrukcijas kontaktligzdas, veidot nedrošus, drošības prasībām neatbilstošus pieslēgumus;
- 1.17.2. Aizliegts pieskarties neizolētiem vai bojātiem elektrības vadiem un strāvu vadošām iekārtu daļām;
- 1.17.3. Aizliegts izmantot paštaisītus, bojātus, neatbilstoši labotus elektroinstrumentu un pagarinātājus, to aizsardzības klasei jāatbilst ārējās vides iedarbībai;
- 1.17.4. Aizliegts atvērt elektrosadales paneļu durvis, demontēt elektroiekārtu nožogojumus, patstāvīgi labot elektroinstalāciju, mainīt izdegušās spuldzes un drošinātājus, regulēt, remontēt vai patstāvīgi veidot pieslēgumu elektrības pagrainātājiem, ja tas nav saistīts ar nolīgto darbu izpildi;
- 1.17.5. Darbus elektroietaisē veic saskaņā ar Uzņēmuma vadītāja, Ražotnes vadītāja vai Ražotnes galvenā mehāniķa norīkojuma.

1.18. Pakalpojumu sniedzējam Uzņēmuma teritorijā ir atļauts pārvietoties tikai pa optimālo maršrutu uz un no Pakalpojumu sniegšanas vietas. Aizliegts pastaigāties un klaiņot pa Uzņēmuma teritoriju un ražošanas telpām, ar pakalpojuma veikšanu nesaistītās zonās.

1.19. Pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, ja radušies apstākļi, kas var radīt kaitējumus personiskajai vai apkārtējo cilvēku drošībai, veselībai vai dzīvībai. Uzņēmumam vai apkārtējai videi.

## **2.Darba aizsardzības prasības uzsākot un veicot darbu.**

2.1. Saudzīgi izturēties pret Uzņēmuma mantu un īpašumu. Aizliegta Uzņēmumam piederošās mantas vai īpašuma patvalīga lietošana vai bojāšana.

2.2. Pirms darbu uzsākšanas Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums veikt preventīvos pasākumus darba vietas sagatavošanai, lai neradītu apdraudējumu ne saviem, ne Uzņēmuma darbiniekiem – izvietot nepieciešamās drošības zīmes un bīstamo zonu norobežojumus, uzstādīt aizsargvairogus, drošības sietus un veikt citus drošam darbam nepieciešamos preventīvos pasākumus.

2.3. Pakalpojumu sniedzēja darbu veikšanas zona, ja tā var radīt apdraudējumu citām personām, jānorobežo saskaņā ar darbu veikšanas projektu. Ja nav darbu veikšanas projekta – ar signāllenti, barjerām vai mobilo žogu, kā arī jāizveido drošības zīmes un līguma kontaktpersonas sagatavota informācijas lapa.

2.4. Veicot darbus, kuru veikšanu regulē atsevišķi normatīvie dokumenti – darbs ar kravas celtni paaugstinātos bīstamības apstākļos, būvju demontāžu, darbs elektroietaisēs, darbs sprādzienbīstamā vidē, ugunsbīstamie darbi u.c., pakalpojuma sniedzējam jānoformē visas nepieciešamās atļaujas darbu veikšanai, jāveic preventīvie pasākumi drošai darbu izpildei un jānodrošina atbilstoši apmācīts personāls.

2.5. Regulāri uzkopt darba vietu, neatstāt darba vietā un uz pārvietošanās ceļiem materiālus un darba procesā radušos atkritumus.

2.6. Ieklausīties kravas celšanas mašīnu un transporta līdzekļu signālos.

2.7. Vadot transporta līdzekli, atļautais braukšanas ātrums:

2.7.1. Ražošanas telpās – līdz 5km/h;

2.7.2. Transporta braukšanas ātrums ārpus telpām (Uzņēmuma teritorijā) – līdz 10km/h;

2.7.3. Pagriezienos, ceļu krustojumos, braucot atpakaļgaitā, caur vārtiem vai braucot garām darbiniekiem – kustības ātrums jāsamazina līdz 3,0km/h.

2.8. Aizliegts izmantot saspiestā gaisa strūklu apgērba tīrišanai vai vērst to pret sevi vai citiem darbiniekiem, kā arī izmantot saspiesto gaisu telpu un iekārtu uzkopšanai.

2.9. Pakalpojumu sniedzēju darbiniekam ir aizliegts uzsākt vai veikt darbus ja:

2.9.1. Darba apstākļi vai izmantotais aprīkojums rada draudus personiskajai vai apkārtējo darbinieku veselībai un dzīvībai;

2.9.2. Aprīkojuma darbībā konstatēti bojājumi – neierasti trokšņi, pamanīta dzirksteļošana, dūmi vai liesma, deguma smaka, slēdžu uzkaršana, demontētas drošības ierīces, nedarbojas drošības aprīkojums.

2.9.3. Ir sliktā pašsajūta, reiboņi, nogurums.

2.10. Par nelaimes gadījumu darbā, bīstamām situācijām vai apstākļiem, kad aizliegts uzsākt un veikt darbus, nekavējoties ir jāziņo Uzņēmuma kontaktpersonai.

## **3.Ugunsdrošības prasības**

3.1. Lai novērstu sprādziena vai ugunsgrēka izcelšanās draudus rūpnīcas teritorijā:

3.1.1. aizliegts lietot atklātu liesmu (ārpus tai paredzētās vietas), smēķēt Uzņēmuma teritorijā, tai skaitā transportlīdzeklī, izņemot speciāli apzīmētās un iekārtotās vietas.

- 3.1.2. Visiem darbiem, kuros izmanto atklātu liesmu vai kuros rodas dzirksteles, kā arī citi darbi, kas var izraisīt aizdegšanos (piem., elektrometināšanas vai gāzes metināšana, metālu griešana vai slīpēšana ar leņķa slīpmašīnu, darbs ar pārnēsājamo gāzes degli), turpmāk tekstā "ugunsbīstamie darbi", saņemt norīkojumu – atļauju ugunsbīstamo darbu veikšanai.
- 3.1.3. Norīkojumu ugunsbīstamajiem darbiem izsniedz struktūrvienībā, kurā tiek veikti darbi. Norīkojuma – atļaujas izsniegšanas brīdī, Uzņēmuma atbildīgā persona instruē Pakalpojuma sniedzēju par ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtību.
- 3.2. Veicot pakalpojumu aizliegt aizšķērsot pieklūšanas ceļus līdz ugunsdzēšanas līdzekļiem un elektrosadales skapjiem.

#### 4. Vides prasības

- 4.1. Uzņēmuma teritorijā atļauts ievest un lietot tikai līgumā noteiktajiem darbiem nepieciešamās ķīmiskās vielas un maisījumus. Ievedot uzņēmuma teritorijā un lietot ķīmiskās vielas un maisījumus, kas mērķēti kā bīstami, informēt Uzņēmuma kontaktpersonu.
- 4.2. ķīmiskās vielas un maisījumus atļauts uzglabāt tikai atbilstoši markētos, slēgtos traukos. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par drošības datu lapu pieejamību un ķīmisko vielu atbilstošu uzglabāšanu un ekspluatāciju.
- 4.3. Darba izejmateriāla atlikumus, ķīmiskās vielas u.c. materiālus aizliekts skalot kanalizācijas sistēmā, piesārņojot gruntu vai augsnī. Ja notikusi noplūde, Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par piesārņotās vielas savākšanu un utilizāciju.
- 4.4. Darba laikā un pēc darba aizliegts atstāt nesakārtotu darba vidi, bīstamos atkritumus aizliegts mest pie sadzīves atkritumiem.
- 4.5. Atkritumus apsaimniekot atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām, ievērojot atkritumu šķirošanas principus.

#### 5. Rīcība ārkārtas situācijā.

5.1. Ārkārtas situācija ir jebkurš notikums, kas var ietekmēt cilvēku drošību vai veselību un var radīt kaitējumu videi, tai skaitā:

- 5.1.1. ugunsgrēku;
- 5.1.2. piedūmojumus;
- 5.1.3. ķīmisko vielu noplūde;
- 5.1.4. sprādziens;

5.2. Pakalpojumu sniedzēja darbinieki paši atbildīgi par evakuāciju:

- 5.2.1. nekavējoties pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu;
- 5.2.2. nekavējoties iziet no bīstamās zonas, ja iespējams nospiest trauksmes pogu vai izziņot trauksmi;
- 5.2.3. nekavējoties ziņot Uzņēmuma kontaktpersonām, nepieciešamības gadījumā izsaukt VUGD pa tālr.112;
- 5.2.4. pa evakuācijas ceļiem atstāt ēku, doties uz drošu pulcēšanās vietu.

5.3. Ja noticis nelaimes gadījums Pakalpojumu sniegšanas laikā:

- 5.3.1. ja nepieciešams nekavējoties sniegt pirmo palīdzību;
- 5.3.2. atkarībā no traumas smaguma pakāpes izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot pa tālruni 113 vai 112;
- 5.3.3. Saglabāt notikuma vietu neskartu;
- 5.3.4. ziņot Uzņēmuma kontaktpersonai.

Darba drošības speciālists / Valdes loceklis